DELVIT chimica

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE
87100 Cosenza - Via T. Arnone, 19 F
Telefono 0984 77806 ; Fax 0984 794791
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Calabria inserito nell'elenco dei laboratori per AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.
I.S.Pa.Ve. per il monitoraggio dei residui di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole - **Coop ITALIA** validazione COOP per la ricerca di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole.

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0944

CERTIFICATO N°6700 UNI EN ISO 9001:2008
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE 201600296	RICEVIMENTO 11/01/2016
PAGINA 1 di 1	

COMMITTENTE
COMUNE DI ROGLIANO
Via Municipio, 6
87054 ROGLIANO CS

RAPPORTO DI PROVA n° 201600296 del 20/01/2016

Descrizione	RICEVIMENTO 11/01/2016 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Matrice acqua potabile Informazioni campione ACQUA DI RETE Data arrivo campione 11/01/2016 Luogo di Prelievo Sorgente Ciretta ingresso acquedotto - T° arrivo in lab. +4°C Metodo di prelievo: a cura del committente Imballaggio contenitore in polietilene	DATA INIZIO ANALISI	11/01/2016
		DATA FINE ANALISI	19/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	L.R.	LIMITI	METODO	INCERTEZZA	NOTE
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ROUTINE							
pH	**8,58**	unità di pH	0,01	Min 6,5 Max 9,5(1)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,03	
COLORE	**Incolore**	----	---	senza var. anomala(1)	APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003		*
ODORE	**Inodore**	----	---	senza var. anomala(1)	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		*
SAPORE	**Insapore**	----	---	senza var. anomala(1)	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		*
CONDUCIBILITA'	**143**	µS/cm a 20° C	0,1	2500(1)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 0,09	
CLORO ATTIVO LIBERO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,20(1)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		*
AMMONIO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,5(1)	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	± 0,06	
ALLUMINIO	**< 20**	µg/l	20	200(1)	APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003	± 0,04	
TORBIDITA'	**< 0,8**	NTU	0,8	1,0(1)	APAT CNR IRSA 2110 A Man 29 2003		
NITRITI	**< 0,003**	mg/l	0,003	0,50(1)	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		*
FERRO	**< 0,12**	µg/l	0,12	200(1)	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 (escluso punto 6.1) + EPA 6010C 2007		*
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	**0**	UFC/100 ml	1	0(1)	UNI EN ISO 9308-1:2002		
CONTA DI BATTERI COLIFORMI A 37 °C	**0**	UFC/100 ml	1	0(1)	UNI EN ISO 9308-1:2002		

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato II Tab. A del D.Lgs 31/2001 'acque destinate al consumo umano'. (par. 5 ISPRA 52/2009).

Riferimenti Limiti
(1) D. Lgs. n° 31 del 02/02/2001 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici della Calabria
nr. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L.R. = inferiore al limite di rilevabilità. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova e può essere riprodotto solo per intero e con autorizzazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. UFC = Unità Formanti Colonie. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni chimiche
- intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni microbiologiche

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985.

DELVIT chimica

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE
87100 Cosenza - Via T. Arnone, 19 F
Telefono 0984 77806 ; Fax 0984 794791
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Calabria inserito nell'elenco dei laboratori per AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.
I.S.Pa.Ve. per il monitoraggio dei residui di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole - **Coop ITALIA** validazione COOP per la ricerca di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole.

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0944

CERTIFICATO N°6700 UNI EN ISO 9001:2008
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE	201600297	RICEVIMENTO	11/01/2016
PAGINA	1 di 1		

COMMITTENTE
COMUNE DI ROGLIANO
Via Municipio, 6
87054 ROGLIANO CS

RAPPORTO DI PROVA n° 201600297 del 20/01/2016

Descrizione	RICEVIMENTO 11/01/2016 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Matrice Acqua potabile Informazioni campione ACQUA DI RETE Data arrivo campione 11/01/2016 Luogo di Prelievo fontana pubblica F.ne Saliano vicino chiesa - T° arrivo in lab. +4°C Metodo di prelievo: a cura del committente Imballaggio contenitore in polietilene	DATA INIZIO ANALISI	11/01/2016
		DATA FINE ANALISI	19/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	L.R.	LIMITI	METODO	INCERTEZZA	NOTE
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ROUTINE							
pH	**8,54**	unità di pH	0,01	Min 6,5 Max 9,5[1]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,03	
COLORE	**Incolore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003		*
ODORE	**Inodore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		*
SAPORE	**Insapore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		*
CONDUCIBILITA'	**132**	µS/cm a 20° C	0,1	2500[1]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 0,09	
CLORO ATTIVO LIBERO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,20[1]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		*
AMMONIO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,5[1]	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	± 0,06	
ALLUMINIO	**< 20**	µg/l	20	200[1]	APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003	± 0,04	
TORBIDITA'	**< 0,8**	NTU	0,8	1,0[1]	APAT CNR IRSA 2110 A Man 29 2003		
NITRITI	**< 0,003**	mg/l	0,003	0,50[1]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		*
FERRO	**< 0,12**	µg/l	0,12	200[1]	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 (escluso punto 6.1) + EPA 6010C 2007		*
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	**0**	UFC/100 ml	1	0[1]	UNI EN ISO 9308-1:2002		
CONTA DI BATTERI COLIFORMI A 37 °C	**0**	UFC/100 ml	1	0[1]	UNI EN ISO 9308-1:2002		

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato II Tab. A del D.Lgs 31/2001 'acque destinate al consumo umano'. (par. 5 ISPRA 52/2009).

Riferimenti Limiti
[1] D. Lgs. n° 31 del 02/02/2001 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici della Calabria
nr. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L.R. = inferiore al limite di rilevabilità. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova e può essere riprodotto solo per intero e con autorizzazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. UFC = Unità Formanti Colonie. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni chimiche
- intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni microbiologiche

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985.

DELVIT chimica

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE
87100 Cosenza - Via T. Arnone. 19 F
Telefono 0984 77806 ; Fax 0984 794791
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: **Regione Calabria** inserito nell'elenco dei laboratori per AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.
I.S.Pa.Ve. per il monitoraggio dei residui di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole - **Coop ITALIA** validazione COOP per la ricerca di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole.

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0944

CERTIFICATO N°6700 UNI EN ISO 9001:2008
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE	201600298	RICEVIMENTO	11/01/2016
PAGINA	1 di 1		

COMMITTENTE
COMUNE DI ROGLIANO
Via Municipio, 6
87054 ROGLIANO CS

RAPPORTO DI PROVA n° 201600298 del 20/01/2016

Descrizione	RICEVIMENTO 11/01/2016 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Matrice acqua potabile Informazioni campione ACQUA DI RETE Data arrivo campione 11/01/2016 Luogo di Prelievo fontana pubblica F.ne Saliano (Rizzato) - T° arrivo in lab. +4°C Metodo di prelievo: a cura del committente Imballaggio contenitore in polietilene	DATA INIZIO ANALISI	11/01/2016
		DATA FINE ANALISI	19/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	L.R.	LIMITI	METODO	INCERTEZZA	NOTE
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ROUTINE							
pH	**8,29**	unità di pH	0,01	Min 6,5 Max 9,5(1)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,03	
COLORE	**Incolore**	----	---	senza var. anomala(1)	APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003		*
ODORE	**Inodore**	----	---	senza var. anomala(1)	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		*
SAPORE	**Insapore**	----	---	senza var. anomala(1)	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		*
CONDUCIBILITA'	**141**	µS/cm a 20° C	0,1	2500(1)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 0,09	
CLORO ATTIVO LIBERO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,20(1)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		*
AMMONIO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,5(1)	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	± 0,06	
ALLUMINIO	**< 20**	µg/l	20	200(1)	APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003	± 0,04	
TORBIDITA'	**< 0,8**	NTU	0,8	1,0(1)	APAT CNR IRSA 2110 A Man 29 2003		
NITRITI	**< 0,003**	mg/l	0,003	0,50(1)	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		*
FERRO	**< 0,12**	µg/l	0,12	200(1)	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 (escluso punto 6.1) + EPA 6010C 2007		*
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	**0**	UFC/100 ml	1	0(1)	UNI EN ISO 9308-1:2002		
CONTA DI BATTERI COLIFORMI A 37 °C	**0**	UFC/100 ml	1	0(1)	UNI EN ISO 9308-1:2002		

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato II Tab. A del D.Lgs 31/2001 'acque destinate al consumo umano'. (par. 5 ISPRA 52/2009).

Riferimenti Limiti
(1) D. Lgs. n° 31 del 02/02/2001 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici della Calabria
nr.300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L.R. = inferiore al limite di rilevabilità. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova e può essere riprodotto solo per intero e con autorizzazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. UFC = Unità Formanti Colonie. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni chimiche
- intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni microbiologiche

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985.

DELVIT chimica

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE
87100 Cosenza - Via T. Arnone, 19 F
Telefono 0984 77806 ; Fax 0984 794791
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: **Regione Calabria** inserito nell'elenco dei laboratori per AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36. **Ministero della Salute** laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107. **I.S.Pa.Ve.** per il monitoraggio dei residui di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole - **Coop ITALIA** validazione COOP per la ricerca di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole.

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0944

CERTIFICATO N°6700 UNI EN ISO 9001:2008
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE 201600299	RICEVIMENTO 11/01/2016
PAGINA 1 di 1	

COMMITTENTE
COMUNE DI ROGLIANO
Via Municipio, 6
87054 ROGLIANO CS

RAPPORTO DI PROVA n° 201600299 del 20/01/2016

Descrizione	RICEVIMENTO 11/01/2016 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Matrice acqua potabile Informazioni campione ACQUA DI RETE Data arrivo campione 11/01/2016 Luogo di Prelievo Fontana pubblica F.ne Melobuono - T° arrivo in lab. +4°C Metodo di prelievo: a cura del committente Imballaggio contenitore in polietilene	DATA INIZIO ANALISI	11/01/2016
		DATA FINE ANALISI	19/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	L.R.	LIMITI	METODO	INCERTEZZA	NOTE
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ROUTINE							
pH	**8,30**	unità di pH	0,01	Min 6,5 Max 9,5(1)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,03	
COLORE	**Incolore**	----	---	senza var. anomala(1)	APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003		*
ODORE	**Inodore**	----	---	senza var. anomala(1)	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		*
SAPORE	**Insapore**	----	---	senza var. anomala(1)	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		*
CONDUCIBILITA'	**137**	µS/cm a 20° C	0,1	2500(1)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 0,09	
CLORO ATTIVO LIBERO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,20(1)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		*
AMMONIO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,5(1)	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	± 0,06	
ALLUMINIO	**< 20**	µg/l	20	200(1)	APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003	± 0,04	
TORBIDITA'	**< 0,8**	NTU	0,8	1,0(1)	APAT CNR IRSA 2110 A Man 29 2003		
NITRITI	**< 0,003**	mg/l	0,003	0,50(1)	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		*
FERRO	**< 0,12**	µg/l	0,12	200(1)	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 (escluso punto 6.1) + EPA 6010C 2007		*
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	**0**	UFC/100 ml	1	0(1)	UNI EN ISO 9308-1:2002		
CONTA DI BATTERI COLIFORMI A 37 °C	**0**	UFC/100 ml	1	0(1)	UNI EN ISO 9308-1:2002		

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato II Tab. A del D.Lgs 31/2001 'acque destinate al consumo umano'. (par. 5 ISPRA 52/2009).

Riferimenti Limiti
(1) D. Lgs. n° 31 del 02/02/2001 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici della Calabria
n. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L.R. = inferiore al limite di rilevabilità. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova e può essere riprodotto solo per intero e con autorizzazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. UFC = Unità Formanti Colonie. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni chimiche
- intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni microbiologiche

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985.

DELVIT chimica

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE
87100 Cosenza - Via T. Arnone, 19/F
Telefono 0984 77806 ; Fax 0984 794791
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: **Regione Calabria** inserito nell'elenco dei laboratori per AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.
LS.Pa.Ve. per il monitoraggio dei residui di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole - **Coop ITALIA** validazione COOP per la ricerca di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole.

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0944

CERTIFICATO N°6700 UNI EN ISO 9001:2008
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE	**201600300**	RICEVIMENTO	**11/01/2016**
PAGINA	**1 di 1**		

COMMITTENTE
COMUNE DI ROGLIANO
Via Municipio, 6
87054 ROGLIANO CS

RAPPORTO DI PROVA n° 201600300 del 20/01/2016

Descrizione	RICEVIMENTO 11/01/2016 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Matrice acqua potabile Informazioni campione ACQUA DI RETE Data arrivo campione 11/01/2016 Luogo di Prelievo fontana Pubblica F.ne Poverella - T° arrivo in lab. +4°C Metodo di prelievo: a cura del committente Imballaggio contenitore in polietilene	DATA INIZIO ANALISI	11/01/2016
		DATA FINE ANALISI	19/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	L.R.	LIMITI	METODO	INCERTEZZA	NOTE
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ROUTINE							
pH	**8,35**	unità di pH	0,01	Min 6,5 Max 9,5[1]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,03	
COLORE	**Incolore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003		*
ODORE	**Inodore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		*
SAPORE	**Insapore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		*
CONDUCIBILITA'	**143**	µS/cm a 20° C	0,1	2500[1]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 0,09	
CLORO ATTIVO LIBERO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,20[1]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		*
AMMONIO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,5[1]	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	± 0,06	
ALLUMINIO	**< 20**	µg/l	20	200[1]	APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003	± 0,04	
TORBIDITA'	**< 0,8**	NTU	0,8	1,0[1]	APAT CNR IRSA 2110 A Man 29 2003		
NITRITI	**< 0,003**	mg/l	0,003	0,50[1]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		*
FERRO	**< 0,12**	µg/l	0,12	200[1]	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 (escluso punto 6.1) + EPA 6010C 2007		*
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	**0**	UFC/100 ml	1	0[1]	UNI EN ISO 9308-1:2002		
CONTA DI BATTERI COLIFORMI A 37 °C	**0**	UFC/100 ml	1	0[1]	UNI EN ISO 9308-1:2002		

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato II Tab. A del D.Lgs 31/2001 'acque destinate al consumo umano'. (par. 5 ISPRA 52/2009).

Riferimenti Limiti
[1] D. Lgs. n° 31 del 02/02/2001 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici della Calabria
nr. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L.R. = inferiore al limite di rilevabilità. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova e può essere riprodotto solo per intero e con autorizzazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. UFC = Unità Formanti Colonie. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni chimiche
- intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni microbiologiche

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985.

DELVIT chimica

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE
87100 Cosenza - Via T. Amone, 19 F
Telefono 0984 77806 ; Fax 0984 794791
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: **Regione Calabria** inserito nell'elenco dei laboratori per AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.
I.S.Pa.Ve. per il monitoraggio dei residui di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole - **Coop ITALIA** validazione COOP per la ricerca di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole.

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0944

CERTIFICATO N°6700 UNI EN ISO 9001:2008
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE	**201600301**	RICEVIMENTO	**11/01/2016**
PAGINA	1 di 1		

COMMITTENTE
COMUNE DI ROGLIANO
Via Municipio, 6
87054 ROGLIANO CS

RAPPORTO DI PROVA n° 201600301 del 20/01/2016

Descrizione		DATA INIZIO ANALISI	11/01/2016
	RICEVIMENTO 11/01/2016 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Matrice acqua potabile Informazioni campione ACQUA DI RETE Data arrivo campione 11/01/2016 Luogo di Prelievo fontana pubblica Loc. Crocicchio - T° arrivo in lab. +4°C Metodo di prelievo: a cura del committente Imballaggio contenitore in polietilene	DATA FINE ANALISI	19/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	L.R.	LIMITI	METODO	INCERTEZZA	NOTE
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ROUTINE							
pH	**8,35**	unità di pH	0,01	Min 6,5 Max 9,5[1]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,03	
COLORE	**Incolore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003		*
ODORE	**Inodore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		*
SAPORE	**Insapore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		*
CONDUCIBILITA'	**148**	µS/cm a 20° C	0,1	2500[1]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 0,09	
CLORO ATTIVO LIBERO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,20[1]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		*
AMMONIO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,5[1]	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	± 0,06	
ALLUMINIO	**< 20**	µg/l	20	200[1]	APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003	± 0,04	
TORBIDITA'	**< 0,8**	NTU	0,8	1,0[1]	APAT CNR IRSA 2110 A Man 29 2003		
NITRITI	**< 0,003**	mg/l	0,003	0,50[1]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		*
FERRO	**< 0,12**	µg/l	0,12	200[1]	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 (escluso punto 6.1) + EPA 6010C 2007		*
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	**0**	UFC/100 ml	1	0[1]	UNI EN ISO 9308-1:2002		
CONTA DI BATTERI COLIFORMI A 37 °C	**0**	UFC/100 ml	1	0[1]	UNI EN ISO 9308-1:2002		

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato II Tab. A del D.Lgs 31/2001 'acque destinate al consumo umano'. (par. 5 ISPRA 52/2009).

Riferimenti Limiti
[1] D. Lgs. n° 31 del 02/02/2001 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici della Calabria
n. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L.R. = inferiore al limite di rilevabilità. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova e può essere riprodotto solo per intero e con autorizzazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. UFC = Unità Formanti Colonie. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni chimiche
- intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni microbiologiche

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985.

DELVIT chimica

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE
87100 Cosenza - Via T. Arnone, 19/F
Telefono 0984 77806 ; Fax 0984 794791
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Calabria inserito nell'elenco dei laboratori per AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.
I.S.Pa.Ve. per il monitoraggio dei residui di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole - **Coop ITALIA** validazione COOP per la ricerca di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole.

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0944

CERTIFICATO N°6700 UNI EN ISO 9001:2008
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE **201600302**	RICEVIMENTO **11/01/2016**
PAGINA 1 di 1	

COMMITTENTE
COMUNE DI ROGLIANO
Via Municipio, 6
87054 ROGLIANO CS

RAPPORTO DI PROVA n° 201600302 del 20/01/2016

Descrizione	RICEVIMENTO 11/01/2016 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Matrice acqua potabile Informazioni campione ACQUA DI RETE Data arrivo campione 11/01/2016 Luogo di Prelievo fontana pubblica Via Municipio - T° arrivo in lab. +4°C Metodo di prelievo: a cura del committente Imballaggio contenitore in polietilene	DATA INIZIO ANALISI	11/01/2016
		DATA FINE ANALISI	19/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	L.R.	LIMITI	METODO	INCERTEZZA	NOTE
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ROUTINE							
pH	**8,38**	unità di pH	0,01	Min 6,5 Max 9,5(1)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,03	
COLORE	**Incolore**	----	---	senza var. anomala(1)	APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003		*
ODORE	**Inodore**	----	---	senza var. anomala(1)	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		*
SAPORE	**Insapore**	----	---	senza var. anomala(1)	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		*
CONDUCIBILITA'	**148**	µS/cm a 20° C	0,1	2500(1)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 0,09	
CLORO ATTIVO LIBERO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,20(1)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		*
AMMONIO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,5(1)	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	± 0,06	
ALLUMINIO	**< 20**	µg/l	20	200(1)	APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003	± 0,04	
TORBIDITA'	**< 0,8**	NTU	0,8	1,0(1)	APAT CNR IRSA 2110 A Man 29 2003		
NITRITI	**< 0,003**	mg/l	0,003	0,50(1)	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		*
FERRO	**< 0,12**	µg/l	0,12	200(1)	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 (escluso punto 6.1) + EPA 6010C 2007		*
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	**0**	UFC/100 ml	1	0(1)	UNI EN ISO 9308-1:2002		
CONTA DI BATTERI COLIFORMI A 37 °C	**0**	UFC/100 ml	1	0(1)	UNI EN ISO 9308-1:2002		

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato II Tab. A del D.Lgs 31/2001 'acque destinate al consumo umano'. (par. 5 ISPRA 52/2009).

Riferimenti Limiti
(1) D. Lgs. n° 31 del 02/02/2001 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici della Calabria
nr. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L.R. = inferiore al limite di rilevabilità. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova e può essere riprodotto solo per intero e con autorizzazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. UFC = Unità Formanti Colonie. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni chimiche
- intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni microbiologiche

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985.

DELVIT chimica

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE
87100 Cosenza - Via T. Arnone, 19/F
Telefono 0984 77806 ; Fax 0984 794791
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: **Regione Calabria** inserito nell'elenco dei laboratori per AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.
I.S.Pa.Ve. per il monitoraggio dei residui di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole - **Coop ITALIA** validazione COOP per la ricerca di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole.

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0944

CERTIFICATO N°6700 UNI EN ISO 9001:2008
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE	201600303	RICEVIMENTO	11/01/2016
PAGINA	1 di 1		

COMMITTENTE
COMUNE DI ROGLIANO
Via Municipio, 6
87054 ROGLIANO CS

RAPPORTO DI PROVA n° 201600303 del 20/01/2016

Descrizione	DATA INIZIO ANALISI	11/01/2016
RICEVIMENTO 11/01/2016 SUPERFICI - Matrice acqua potabile Informazioni campione ACQUA DI RETE Data arrivo campione 11/01/2016 Luogo di Prelievo fontana pubblica Via A. Guarisci (Santa Maria) - T° arrivo in lab. +4°C Metodo di prelievo: a cura del committente Imballaggio contenitore in polietilene	DATA FINE ANALISI	19/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	L.R.	LIMITI	METODO	INCERTEZZA	NOTE
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ROUTINE							
pH	**8,37**	unità di pH	0,01	Min 6,5 Max 9,5[1]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,03	
COLORE	**Incolore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003		*
ODORE	**Inodore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		*
SAPORE	**Insapore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		*
CONDUCIBILITA'	**144**	µS/cm a 20° C	0,1	2500[1]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 0,09	
CLORO ATTIVO LIBERO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,20[1]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		*
AMMONIO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,5[1]	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	± 0,06	
ALLUMINIO	**< 20**	µg/l	20	200[1]	APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003	± 0,04	
TORBIDITA'	**< 0,8**	NTU	0,8	1,0[1]	APAT CNR IRSA 2110 A Man 29 2003		
NITRITI	**< 0,003**	mg/l	0,003	0,50[1]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		*
FERRO	**< 0,12**	µg/l	0,12	200[1]	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 (escluso punto 6.1) + EPA 6010C 2007		*
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	**0**	UFC/100 ml	1	0[1]	UNI EN ISO 9308-1:2002		
CONTA DI BATTERI COLIFORMI A 37 °C	**0**	UFC/100 ml	1	0[1]	UNI EN ISO 9308-1:2002		

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato II Tab. A del D.Lgs 31/2001 'acque destinate al consumo umano'. (par. 5 ISPRA 52/2009).

Riferimenti Limiti
[1] D. Lgs. n° 31 del 02/02/2001 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici della Calabria
nr. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L.R. = inferiore al limite di rilevabilità. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova e può essere riprodotto solo per intero e con autorizzazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. UFC = Unità Formanti Colonie. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni chimiche
- intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni microbiologiche

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985.

DELVIT chimica

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE
87100 Cosenza - Via T. Arnone, 19 F
Telefono 0984 77806 ; Fax 0984 794791
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: **Regione Calabria** inserito nell'elenco dei laboratori per AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.
I.S.Pa.Ve. per il monitoraggio dei residui di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole - **Coop ITALIA** validazione COOP per la ricerca di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole.

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0944

CERTIFICATO N°6700 UNI EN ISO 9001:2008
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE	201600304	RICEVIMENTO	11/01/2016
PAGINA	1 di 1		

COMMITTENTE
COMUNE DI ROGLIANO
Via Municipio, 6
87054 ROGLIANO CS

RAPPORTO DI PROVA n° 201600304 del 20/01/2016

Descrizione	RICEVIMENTO 11/01/2016 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Matrice acqua potabile Informazioni campione ACQUA DI RETE Data arrivo campione 11/01/2016 Luogo di Prelievo fontana pubblica Via P. Nicoletti (Loc. Forche) - T° arrivo in lab. +4°C Metodo di prelievo: a cura del committente Imballaggio contenitore in polietilene	DATA INIZIO ANALISI	11/01/2016
		DATA FINE ANALISI	19/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	L.R.	LIMITI	METODO	INCERTEZZA	NOTE
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ROUTINE							
pH	**8,33**	unità di pH	0,01	Min 6,5 Max 9,5[1]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,03	
COLORE	**Incolore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003		*
ODORE	**Inodore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		*
SAPORE	**Insapore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		*
CONDUCIBILITA'	**145**	µS/cm a 20° C	0,1	2500[1]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 0,09	
CLORO ATTIVO LIBERO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,20[1]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		*
AMMONIO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,5[1]	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	± 0,06	
ALLUMINIO	**< 20**	µg/l	20	200[1]	APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003	± 0,04	
TORBIDITA'	**< 0,8**	NTU	0,8	1,0[1]	APAT CNR IRSA 2110 A Man 29 2003		
NITRITI	**< 0,003**	mg/l	0,003	0,50[1]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		*
FERRO	**< 0,12**	µg/l	0,12	200[1]	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 (escluso punto 6.1) + EPA 6010C 2007		*
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	**0**	UFC/100 ml	1	0[1]	UNI EN ISO 9308-1:2002		
CONTA DI BATTERI COLIFORMI A 37 °C	**0**	UFC/100 ml	1	0[1]	UNI EN ISO 9308-1:2002		

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato II Tab. A del D.Lgs 31/2001 'acque destinate al consumo umano'. (par. 5 ISPRA 52/2009).

Riferimenti Limiti
[1] D. Lgs. n° 31 del 02/02/2001 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici della Calabria
nr. 300/albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L.R. = inferiore al limite di rilevabilità. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova e può essere riprodotto solo per intero e con autorizzazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. UFC = Unità Formanti Colonie. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni chimiche
- intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni microbiologiche

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985.

DELVIT chimica

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE
87100 Cosenza - Via T. Arnone, 19 F
Telefono 0984 77806 ; Fax 0984 794791
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Calabria inserito nell'elenco dei laboratori per AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.
I.S.Pa.Ve. per il monitoraggio dei residui di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole - **Coop ITALIA** validazione COOP per la ricerca di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole.

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0944

CERTIFICATO N°6700 UNI EN ISO 9001:2008
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE	201600305	RICEVIMENTO	11/01/2016
PAGINA	1 di 1		

COMMITTENTE
COMUNE DI ROGLIANO
Via Municipio, 6
87054 ROGLIANO CS

RAPPORTO DI PROVA n° 201600305 del 20/01/2016

Descrizione	RICEVIMENTO 11/01/2016 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Matrice acqua potabile Informazioni campione ACQUA DI RETE Data arrivo campione 11/01/2016 Luogo di Prelievo Fontana pubblica Loc. Serra (Ospedale) - T° arrivo in lab. +4°C Metodo di prelievo: a cura del committente Imballaggio contenitore in polietilene	DATA INIZIO ANALISI	11/01/2016
		DATA FINE ANALISI	19/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	L.R.	LIMITI	METODO	INCERTEZZA	NOTE
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ROUTINE							
pH	**8,33**	unità di pH	0,01	Min 6,5 Max 9,5[1]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,03	
COLORE	**Incolore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003		*
ODORE	**Inodore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		*
SAPORE	**Insapore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		*
CONDUCIBILITA'	**148**	µS/cm a 20° C	0,1	2500[1]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 0,09	
CLORO ATTIVO LIBERO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,20[1]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		*
AMMONIO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,5[1]	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	± 0,06	
ALLUMINIO	**< 20**	µg/l	20	200[1]	APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003	± 0,04	
TORBIDITA'	**< 0,8**	NTU	0,8	1,0[1]	APAT CNR IRSA 2110 A Man 29 2003		
NITRITI	**< 0,003**	mg/l	0,003	0,50[1]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		*
FERRO	**< 0,12**	µg/l	0,12	200[1]	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 (escluso punto 6.1) + EPA 6010C 2007		*
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	**0**	UFC/100 ml	1	0[1]	UNI EN ISO 9308-1:2002		
CONTA DI BATTERI COLIFORMI A 37 °C	**0**	UFC/100 ml	1	0[1]	UNI EN ISO 9308-1:2002		

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato II Tab. A del D.Lgs 31/2001 'acque destinate al consumo umano'. (par. 5 ISPRA 52/2009).

Riferimenti Limiti
[1] D. Lgs. n° 31 del 02/02/2001 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici della Calabria
nr. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L.R. = inferiore al limite di rilevabilità. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova e può essere riprodotto solo per intero e con autorizzazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. UFC = Unità Formanti Colonie. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni chimiche
- intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni microbiologiche

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985.

DELVIT chimica

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE
87100 Cosenza - Via T. Arnone, 19/F
Telefono 0984 77806 ; Fax 0984 794791
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: **Regione Calabria** inserito nell'elenco dei laboratori per AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.
LS.Pa.Ve. per il monitoraggio dei residui di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole - **Coop ITALIA** validazione COOP per la ricerca di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole.

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0944

CERTIFICATO N°6700 UNI EN ISO 9001:2008
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE	201600306	RICEVIMENTO	11/01/2016
PAGINA	1 di 1		

COMMITTENTE
COMUNE DI ROGLIANO
Via Municipio, 6
87054 ROGLIANO CS

RAPPORTO DI PROVA n° 201600306 del 20/01/2016

Descrizione	RICEVIMENTO 11/01/2016 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Matrice acqua potabile Informazioni campione ACQUA DI RETE Data arrivo campione 11/01/2016 Luogo di Prelievo fontana pubblica Via Duomo (Tozzo) - T° arrivo in lab. +4°C Metodo di prelievo: a cura del committente Imballaggio contenitore in polietilene	DATA INIZIO ANALISI	11/01/2016
		DATA FINE ANALISI	19/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	L.R.	LIMITI	METODO	INCERTEZZA	NOTE
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ROUTINE							
pH	**8,24**	unità di pH	0,01	Min 6,5 Max 9,5(1)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,03	
COLORE	**Incolore**	----	---	senza var. anomala(1)	APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003		*
ODORE	**Inodore**	----	---	senza var. anomala(1)	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		*
SAPORE	**Insaproe**	----	---	senza var. anomala(1)	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		*
CONDUCIBILITA'	**147**	µS/cm a 20° C	0,1	2500(1)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 0,09	
CLORO ATTIVO LIBERO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,20(1)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		*
AMMONIO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,5(1)	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	± 0,06	
ALLUMINIO	**< 20**	µg/l	20	200(1)	APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003	± 0,04	
TORBIDITA'	**< 0,8**	NTU	0,8	1,0(1)	APAT CNR IRSA 2110 A Man 29 2003		
NITRITI	**< 0,003**	mg/l	0,003	0,50(1)	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		*
FERRO	**< 0,12**	µg/l	0,12	200(1)	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 (escluso punto 6.1) + EPA 6010C 2007		*
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	**0**	UFC/100 ml	1	0(1)	UNI EN ISO 9308-1:2002		
CONTA DI BATTERI COLIFORMI A 37 °C	**0**	UFC/100 ml	1	0(1)	UNI EN ISO 9308-1:2002		

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato II Tab. A del D.Lgs 31/2001 'acque destinate al consumo umano'. (par. 5 ISPRA 52/2009).

Riferimenti Limiti
(1) D. Lgs. n° 31 del 02/02/2001 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici della Calabria
nr. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L.R. = inferiore al limite di rilevabilità. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova e può essere riprodotto solo per intero e con autorizzazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. UFC = Unità Formanti Colonie. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni chimiche
- intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni microbiologiche

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985.

DELVIT chimica

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE
87100 Cosenza - Via T. Arnone. 19 F
Telefono 0984 77806 ; Fax 0984 794791
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: **Regione Calabria** inserito nell'elenco dei laboratori per AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.
I.S.Pa.Ve. per il monitoraggio dei residui di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole - **Coop ITALIA** validazione COOP per la ricerca di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole.

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0944

CERTIFICATO N°6700 UNI EN ISO 9001:2008
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE	201600308	RICEVIMENTO	11/01/2016
PAGINA	1 di 1		

COMMITTENTE
COMUNE DI ROGLIANO
Via Municipio, 6
87054 ROGLIANO CS

RAPPORTO DI PROVA n° 201600308 del 20/01/2016

Descrizione	RICEVIMENTO 11/01/2016 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Matrice acqua potabile Informazioni campione ACQUA DI RETE Data arrivo campione 11/01/2016 Luogo di Prelievo Fontana Pubblica Frazione Balzata - T° arrivo in lab. +4°C Metodo di prelievo: a cura del committente Imballaggio contenitore in polietilene	DATA INIZIO ANALISI	11/01/2016
		DATA FINE ANALISI	19/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	L.R.	LIMITI	METODO	INCERTEZZA	NOTE
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ROUTINE							
pH	**8,20**	unità di pH	0,01	Min 6,5 Max 9,5[1]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,03	
COLORE	**Incolore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003		*
ODORE	**Inodore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		*
SAPORE	**Insapore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		*
CONDUCIBILITA'	**148**	µS/cm a 20° C	0,1	2500[1]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 0,09	
CLORO ATTIVO LIBERO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,20[1]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		*
AMMONIO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,5[1]	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	± 0,06	
ALLUMINIO	**< 20**	µg/l	20	200[1]	APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003	± 0,04	
TORBIDITA'	**< 0,8**	NTU	0,8	1,0[1]	APAT CNR IRSA 2110 A Man 29 2003		
NITRITI	**< 0,003**	mg/l	0,003	0,50[1]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		*
FERRO	**< 0,12**	µg/l	0,12	200[1]	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 (escluso punto 6.1) + EPA 6010C 2007		*
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	**0**	UFC/100 ml	1	0[1]	UNI EN ISO 9308-1:2002		
CONTA DI BATTERI COLIFORMI A 37 °C	**0**	UFC/100 ml	1	0[1]	UNI EN ISO 9308-1:2002		

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato II Tab. A del D.Lgs 31/2001 'acque destinate al consumo umano'. (par. 5 ISPRA 52/2009).

Riferimenti Limiti
[1] D. Lgs. n° 31 del 02/02/2001 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici della Calabria
nr. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L.R. = inferiore al limite di rilevabilità. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova e può essere riprodotto solo per intero e con autorizzazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. UFC = Unità Formanti Colonie. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni chimiche
- intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni microbiologiche

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985.

DELVIT chimica

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE
87100 Cosenza - Via T. Arnone, 19 F
Telefono 0984 77806 ; Fax 0984 794791
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: **Regione Calabria** inserito nell'elenco dei laboratori per AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.
I.S.Pa.Ve. per il monitoraggio dei residui di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole - **Coop ITALIA** validazione COOP per la ricerca di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole.

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0944

CERTIFICATO N°6700 UNI EN ISO 9001:2008
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE	201600309	RICEVIMENTO	11/01/2016
PAGINA	1 di 1		

COMMITTENTE
COMUNE DI ROGLIANO
Via Municipio, 6
87054 ROGLIANO CS

RAPPORTO DI PROVA n° 201600309 del 20/01/2016

Descrizione	RICEVIMENTO 11/01/2016 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Matrice acqua potabile Informazioni campione ACQUA DI RETE Data arrivo campione 11/01/2016 Luogo di Prelievo USCITA Acquedotto Loc. Ralli - T° arrivo in lab. +4°C Metodo di prelievo: a cura del committente Imballaggio contenitore in polietilene	DATA INIZIO ANALISI	11/01/2016
		DATA FINE ANALISI	19/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	L.R.	LIMITI	METODO	INCERTEZZA	NOTE
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ROUTINE							
pH	**8,25**	unità di pH	0,01	Min 6,5 Max 9,5[1]	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,03	
COLORE	**Incolore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003		*
ODORE	**Inodore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		*
SAPORE	**Insapore**	----	---	senza var. anomala[1]	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		*
CONDUCIBILITA'	**146**	µS/cm a 20° C	0,1	2500[1]	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 0,09	
CLORO ATTIVO LIBERO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,20[1]	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		*
AMMONIO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,5[1]	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	± 0,06	
ALLUMINIO	**< 20**	µg/l	20	200[1]	APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003	± 0,04	
TORBIDITA'	**< 0,8**	NTU	0,8	1,0[1]	APAT CNR IRSA 2110 A Man 29 2003		
NITRITI	**< 0,003**	mg/l	0,003	0,50[1]	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		*
FERRO	**< 0,12**	µg/l	0,12	200[1]	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 (escluso punto 6.1) + EPA 6010C 2007		*
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	**0**	UFC/100 ml	1	0[1]	UNI EN ISO 9308-1:2002		
CONTA DI BATTERI COLIFORMI A 37 °C	**0**	UFC/100 ml	1	0[1]	UNI EN ISO 9308-1:2002		

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato II Tab. A del D.Lgs 31/2001 'acque destinate al consumo umano'. (par. 5 ISPRA 52/2009).

Riferimenti Limiti
[1] D. Lgs. n° 31 del 02/02/2001 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici della Calabria
nr. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L.R. = inferiore al limite di rilevabilità. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova e può essere riprodotto solo per intero e con autorizzazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. UFC = Unità Formanti Colonie. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni chimiche
- intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni microbiologiche

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985.

DELVIT chimica

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE
87100 Cosenza - Via T. Arnone, 19 F
Telefono 0984 77806 ; Fax 0984 794791
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Calabria inserito nell'elenco dei laboratori per AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36.
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.
I.S.Pa.Ve. per il monitoraggio dei residui di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole - **Coop ITALIA** validazione COOP per la ricerca di Fitofarmaci su matrici ortofrutticole.

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0944

CERTIFICATO N°6700 UNI EN ISO 9001:2008
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CAMPIONE	201600310	RICEVIMENTO	11/01/2016
PAGINA	1 di 1		

COMMITTENTE
COMUNE DI ROGLIANO
Via Municipio, 6
87054 ROGLIANO CS

RAPPORTO DI PROVA n° 201600310 del 20/01/2016

Descrizione	RICEVIMENTO 11/01/2016 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Matrice acqua potabile Informazioni campione ACQUA DI RETE Data arrivo campione 11/01/2016 Luogo di Prelievo USCITA Acquedotto Ex Casmez - T° arrivo in lab. +4°C Metodo di prelievo: a cura del committente Imballaggio contenitore in polietilene	DATA INIZIO ANALISI	11/01/2016
		DATA FINE ANALISI	19/01/2016

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U.M.	L.R.	LIMITI	METODO	INCERTEZZA	NOTE
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ROUTINE							
pH	**8,26**	unità di pH	0,01	Min 6,5 Max 9,5(1)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,03	
COLORE	**Incolore**	----	---	senza var. anomala(1)	APAT IRSA-CNR 2020 Man 29 2003		*
ODORE	**Inodore**	----	---	senza var. anomala(1)	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		*
SAPORE	**Insapore**	----	---	senza var. anomala(1)	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003		*
CONDUCIBILITA'	**142**	µS/cm a 20° C	0,1	2500(1)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 0,09	
CLORO ATTIVO LIBERO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,20(1)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		*
AMMONIO	**< 0,05**	mg/l	0,05	0,5(1)	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	± 0,06	
ALLUMINIO	**< 20**	µg/l	20	200(1)	APAT CNR IRSA 3050 C Man 29 2003	± 0,04	
TORBIDITA'	**< 0,8**	NTU	0,8	1,0(1)	APAT CNR IRSA 2110 A Man 29 2003		
NITRITI	**< 0,003**	mg/l	0,003	0,50(1)	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		*
FERRO	**< 0,12**	µg/l	0,12	200(1)	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 (escluso punto 6.1) + EPA 6010C 2007		*
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	**0**	UFC/100 ml	1	0(1)	UNI EN ISO 9308-1:2002		
CONTA DI BATTERI COLIFORMI A 37 °C	**0**	UFC/100 ml	1	0(1)	UNI EN ISO 9308-1:2002		

Per i parametri analizzati, tenuto conto dell'incertezza, il campione in esame risulta conforme, all'allegato II Tab. A del D.Lgs 31/2001 'acque destinate al consumo umano'. (par. 5 ISPRA 52/2009).

Riferimenti Limiti
(1) D. Lgs. n° 31 del 02/02/2001 (Acque destinate al consumo umano)

Note
LE PROVE CONTRASSEGNATE DALL'ASTERISCO (*) NON RIENTRANO NELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA DI QUESTO LABORATORIO.

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Vitolo
Ordine dei Chimici della Calabria
nr. 300 albo

FINE RAPPORTO DI PROVA

Note: L.R. = inferiore al limite di rilevabilità. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova e può essere riprodotto solo per intero e con autorizzazione scritta da parte del laboratorio Delvit Chimica Srl. Il rapporto di prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. UFC = Unità Formanti Colonie. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: - incertezza estesa con fattore di copertura k = 2 ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni chimiche
- intervallo di confidenza ad un livello di probabilità p = 95% per le determinazioni microbiologiche

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/03/1928 n° 842 art. 16 e 18 Legge 19/07/1957 n. 679 - D.M. 21/05/1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25/03/1985.